



- UWAGI:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową.
 2. Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące.
 3. Kolorem granatowym oznaczono elementy projektowane.
 4. Projektowane elementy stosowane jako produkty gotowe należy montować ściśle według wytycznych producenta.
 5. We wskazanych miejscach należy wykonać montaż nowych pionów instalacji klimatyzacyjnej wraz z odpowiednimi przejściami instalacyjnymi przez stropy. Piony montować w obudowie z rur PCV. Rury PCV należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Szacunkowa wysokość pionów ok. 11 m.



Wycena Nieruchomości
Projektowanie Architektoniczne
Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice
www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:
Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Nazwa inwestycji:
"Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26"

Adres obiektu:
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Przedmiot rys.:
PROJEKT
Detal 6 - obudowa instalacji klimatyzacyjnej, przekrój poziomy

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PBW	II.A	v.1	10

Data: wrzesień 2015 Skala: 1:5

Projektant:	Imię:	Nazwisko:
	Bartosz	MICHALSKI
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	33/SLOKK/2011/II

Podpis:

Opracowanie:	Imię:	Nazwisko:
	Przemysław	WACH

Sprawdzający:	Imię:	Nazwisko:
	-	-
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	-	-

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków