



- UWAGI:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową.
 2. Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące.
 3. Kolorem granatowym oznaczono elementy projektowane.
 4. Projektowane elementy stosowane jako produkty gotowe należy montować ściśle według wytycznych producenta.
 5. We wskazanych miejscach należy wykonać montaż nowych pionów instalacji klimatyzacyjnej wraz z odpowiednimi przejściami instalacyjnymi przez stropy. Piony montować w obudowie z rur PCV. Rury PCV należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Szacunkowa wysokość pionów ok. 11 m.
 6. Zakres wymiany oraz uzupełnienia pokrycia dachowego w postaci styropapy należy ustalić po wykonaniu demontażu istniejącego pokrycia połaci dachowej w postaci papy termozgrzewalnej. Wskazane w projekcie wartości ok. 30-40% przyjęto szacunkowo.



Wycena Nieruchomości
Projektowanie Architektoniczne
Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice
www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:
Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Nazwa inwestycji:
"Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rudzinie przy ul. Gliwickiej 26"

Adres obiektu:
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

Przedmiot rys.:
PROJEKT
Przekrój A-A

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PBW	II.A	v.1	04
Data: wrzesień 2015		Skala: 1:50	

Projektant:	Imię:	Nazwisko:
	Bartosz	MICHALSKI
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	33/SLOKK/2011/II

Podpis:

Opracowanie:	Imię:	Nazwisko:
	Przemysław	WACH

Sprawdzający:	Imię:	Nazwisko:
	-	-
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	-	-

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków